

# Texvet Max

## Garrapaticida, Mosquicida y Bernicida

Ectoparasiticida concentrado, que asocia un piretroide y un organofosforado, mas el Butóxido de piperonilo (BPO), que potencializa su acción.

### FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina .....	15,00 g
Clorpirifós .....	25,00 g
Butóxido de piperonilo .....	1,00 ml
Vehículo c.s.p. ....	100,00 ml

### INDICACIONES

Texvet Max está indicado para uso en pulverizaciones, en el combate a los ectoparásitos que atacan a los bovinos: garrapatas del género **Boophilus microplus** (adultos e inmaduros), larvas de **Dermatobia hominis** y moscas del género **Haematobia irritans** (adultos).

### BENEFICIOS

- **Alto rendimiento:** dilución en agua en la proporción de 1:1000 (25% más rendimiento)
- **Alta eficacia:** asociación de activos potencializada por el BPO
- **Bajo Periodo de Retiro:**
  - **Leche:** 1 día
  - **Carne:** 6 días

### PRESENTACIÓN

LIST NO.	UNIT PACKAGE	CANT. x CAJA
013301	Frascos de 20 ml	42 x 20 ml
013302	Frascos de 1L	6



### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dilución recomendable es de 20 ml en 20 L de agua (clorada o no). Bañar a los animales utilizando de 4 a 5 litros del preparado por animal. Se debe preparar la dosis en un recipiente adecuado, añadiendo el agua y enseguida el producto y agitar hasta que se forme una emulsión blanca.

Para el proceso de pulverización, utilizar bomba con capacidad adecuada y aplicar el producto sobre el animal, en sentido contrario del pelaje, con especial atención para cabeza, orejas, axilas, ingle, ubre e inserción de la cola.

Tras la dilución, utilizar el producto en hasta 6 horas.

Cantidad de Texvet Max	Cantidad de agua (clorada o no)
1 litro	1.000 litros
500 ml	500 litros
250 ml	250 litros
100 ml	100 litros
20 ml	20 litros

#### Bimeda

Boulevard Los Próceres, 24-26, Zona 10  
 Empresarial Zona Pradera  
 Torre II, Nivel 15, Oficina 1512, Guatemala, C.A. 01010  
 Tel: 502-2261-7522  
 Email: servicioalclienteLA@bimeda.com

