

Neo-Sept®

Neomicina + Clostebol

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Neo-Sept® indicado en heridas, úlceras cutáneas, infecciones de la piel, quemaduras, abrasiones de la piel (corte de cola y orejas).

BENEFICIOS

- Cicatrización efectiva de la piel, elimina o previene la infección bacteriana.
- Rápida recuperación de la herida, disminución del tiempo de cicatrización.
- Una rápida reparación de los tejidos (menor tiempo).
- Rápida absorción (aerosol).
- Hidratación de la herida (crema) - menor tiempo para la cicatrización.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

Neo-Sept®

Neomicina + Clostebol



INDICACIONES:

Neo-Sept® indicado en heridas, úlceras cutáneas, infecciones de la piel, quemaduras, abrasiones de la piel (corte de cola y orejas).

¿QUÉ ES?

Antiinfeccioso y Cicatrizante dermatológico.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

• Vía Tópica.

Neo-sept Aerosol:

- **Forma de Aplicación:** Mantener el frasco en forma vertical, rocíe la lesión con una capa delgada, 1 ó 2 veces al día, hasta un máximo de 3 días. Puede cubrirse con gasa estéril.

Neo-sept Crema:

- **Forma de Aplicación:** Aplicar en capa delgada 1-2 veces al día, hasta un máximo de 3 días.

ORGANISMOS SUSCEPTIBLES:

- Entre los microorganismos gram-negativos susceptibles se encuentran: Aerobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Salmonella, Shigella, Haemophilus, Neisseria, Vibrio.
- De los microorganismo gram-positivos se encuentran:
- Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Staphylococcus, Streptococcus, Listeria, Mycobacterium tuberculosis, Borrelia, Leptospira.
- Su eficacia es variable contra P. aeruginosa y se ha demostrado activa contra Treponema y Entamoeba.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

- La neomicina no es absorbida cuando es aplicada en la piel intacta, sin embargo el medicamento es absorbido fácilmente a través de la piel que presenta capas perdidas de la queratina como en los casos de heridas, quemaduras, o úlceras. Debido a que reduce el número superficial de bacterias, siendo un antiinfeccioso tópico Útil para prevenir infecciones menores en heridas de la piel.
- El Clostebol es un esteroide de uso tópico cuyas propiedades anabólicas son mucho más pronunciadas que sus efectos androgénicos lo cual ejerce un efecto trófico cicatrizante, abreviando de esta forma el período de reparación de las lesiones cutáneas. A la acción antes mencionada se suma la actividad antibacteriana de la Neomicina Sulfato que es predominantemente bactericida debido a que inhibe la síntesis proteica bacteriana por su unión con la subunidad 30S de los ribosomas. Evitando que se agrave el cuadro de la lesión y facilitando en esta forma la acción del Clostebol el cual aumenta la velocidad de cicatrización no solo por inducir una reepitelización rápida sino por aumentar la proliferación de células epiteliales y la migración del tejido epitelial de la zona sana al centro de la lesión.

PRECAUCIONES:

- Evitar la aplicación en los ojos y la inhalación.
- No exponer a temperaturas elevadas ni vaporizar cerca del fuego.
- No perforar, ni quemar después de su uso.
- No vaporizar cerca del fuego.
- Hipersensibilidad al fármaco.
- No se debe administrar junto con otros aminoglucósidos.

RETIRO EN CARNE:

No aplica.

RETIRO EN LECHE:

No aplica.

PRESENTACIONES:

Tubo Aerosol 30g

Tubo Crema 30g

Tubo crema de 5gr

ESPECIES:

- Todas las especies.

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

BIMEDA BRASIL S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, No. 421, Monte Mor / SP - CNPJ 00.328.741/0001-04

INDUSTRIA BRASILEÑA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bimeda (G), S.A

Boulevard Los Próceres 24-69 Z.10

Zona Pradera Torre II, Nivel 15

Of. 1512 Guatemala

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimeda.gt